

27.530/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 27.530/2

Tanımı Hazır makine sıvası ile duvarlara 20 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması (Beton, tuğla ve benzeri yüzeylere)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	12,64	0,00	0,00
2013	12,96	0,00	0,00
2011	13,34	0,00	0,00
2019	25,45	0,00	0,00
2018	20,34	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2017	18,04	0,00	0,00
2016	17,10	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2015	14,96	0,00	0,00
2014	13,88	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	11,50	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	11,39	0,00	0,00
2009	12,48	0,00	0,00
2012	12,40	0,00	0,00
2008	11,75	0,00	0,00

27.530/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Fabrikasınca kuru olarak hazırlanmış ve torbalar üzerinde yazılı kullanma talimatına uyularak alçılı tek kat makine sıvası malzemesinin uygun miktarda su ile karıştırılarak elde edilen harc ile duvar yüzeylerine ortalama 2 cm kalınlığında tek kat sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

- ÖLÇÜ: 1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.
2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.
3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.530/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.