

27.531/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 27.531/1

Tanımı Kireç çimento karışımı harçla düz sıva yapılması (sönmüş kireç torbalı)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	6,68	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	7,76	0,00	0,00
2009	9,19	0,00	0,00
2010	9,43	0,00	0,00
2012	11,01	0,00	0,00
2011	10,14	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2013	11,98	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	8,44	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	13,46	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.531/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

1 m³ diřli kuma 250 kg imento ve 0,076 ton torbalı snmř kire katılarak hazırlanan (Poz no:10.041/A1) harla ortalama 2 cm kalınlıđında kaba sıva yapılması, zerine 1 m³ mil kumuna 250 kg imento ve 0,076 ton torbalı snmř kire katılarak hazırlanan harla (Poz no:10.042/A1) ortalama 0,8 cm kalınlıđında ince sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yzeyinin temizlenmesi, her trl malzeme ve zayıatı, iřilik, alıřma sehpaları inřaat yerindeki ykleme, yatay ve dřey tařıma, bořaltma, mteahhit genel giderleri ve krı dhil, 1 m² fiyatı :

L :1) Projedeki llere gre, sıvanan btn yzler (bořluk yanları dhil) hesaplanır.

2) Dođrama pervazları ve varsa ahřap sprgelik altında kalan sıva yzeyleri hesaba katılır.

3) Btn bořluklar ve diđer cins kaplama yzeyleri dřlr.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

27.531/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.