

27.541/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 27.541/1

Tanımı Edelputz sıva yapılması (sönmüş kireç torbalı)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	11,00	0,00	0,00
2010	12,94	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	16,46	0,00	0,00
2008	11,54	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	13,89	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	9,45	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2009	12,59	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	15,14	0,00	0,00
2014	18,48	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.541/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

1 m³ kuma 200 kg çimento ve 0,128 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla (Poz no:10.043/A1) ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 0,250 m³ (10-15) mm lik özel çakıla 250 kg çimento ve 0,113 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla (Poz no:10.052/A1) ortalama 1,5 cm kalınlıkta sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, prizden sonra özel sistresi ile kazınması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :

ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.

2) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.541/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.