

27.541/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	27.541/MK
Tanımı	Edelputz sıva yapılması
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	10,69	0,00	0,00
2008	11,58	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	15,20	0,00	0,00
2010	12,99	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	16,51	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	9,18	0,00	0,00
2009	12,63	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2011	13,95	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	18,50	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.541/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

1 m³ kuma 200 kg çimento 0,170 m³ kireç hamuru katılarak hazırlanan harçla (Poz no: 10.043-10.043/MK) ortalama 2 cm kalınlıkta kaba sıva yapılması, üzerine 0,250 m³ kum, 0,750 m³ (10–15) mm lik özel çakılla 250 kg çimento ve 0,150 m³ kireç hamuru katılarak hazırlanan harçla (Poz no:10.052-10.052/MK) ortalama 1,5 cm kalınlıkta sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, prizden sonra özel sistresi ile kazınması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :

ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.
2) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.541/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.