

## 27.542/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 27.542/MK

**Tanımı** Püskürtme (sprit) sıva yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2008	2,81	0,00	0,00
2006	2,23	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2010	3,20	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2012	3,79	0,00	0,00
2013	4,10	0,00	0,00
2009	3,10	0,00	0,00
2011	3,43	0,00	0,00
2014	4,54	0,00	0,00
2007	2,59	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 27.542/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

0,500 m<sup>3</sup> mermer tozu 0,430 m<sup>3</sup> kireç hamuru, 30 kg çimento ve 300 litre su ve gerektiğinde istenilen rengi temin edecek kadar madeni boya ile hazırlanan serpmme harcının (Poz no:10.051-10.051/MK) ortalama 3 mm kalınlıkta olmak üzere özel aleti ile yüzeyi temizlenmiş mevcut sıva üzerine püskürtülmesi , her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, çalışma seh-paları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı :

ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.

2) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür

## 27.542/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.