

27.546 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	27.546
Tanımı	Beyaz mermer tozlu sıva yapılması
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	11,73	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2006	13,14	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2008	16,28	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2009	17,73	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2007	15,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2010	18,23	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.546 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

1 m³ kuma 400 kg çimento katılarak hazırlanan harçla (Poz no:10.009-10.009/MK) ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ mermer tozu 550 kg beyaz çimento 0,050 m³ kireç hamuru katılarak hazırlanan harçla (Poz no:10.054) ortalama 1,2 cm kalınlığında mermer tozlu sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayıtı, çalışma sehpaları, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ: 1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.

2) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.546 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.