

27.554/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 27.554/MK

Tanımı Doğal taş pirinçli renkli sun'i taş sıva yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	29,33	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	32,08	0,00	0,00
2012	38,30	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2006	23,19	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2007	26,90	0,00	0,00
2014	46,55	0,00	0,00
2010	33,04	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2013	41,60	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2011	35,13	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.554/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

1 m³ kuma 400 kg çimento katılarak hazırlanan harçla (Poz no:10.009-10.009/MK) ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 0,300 m³ renkli doğal taş, 0,700 m³ mermer pirincine 650 kg çimento ve yeteri kadar boya katılarak hazırlanan harçla (Poz no:10.074) taraklanıp veya murçlandıktan sonra 1,5 cm kalacak şekilde suni taş sıvanın yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiati, çalışma sehpaları, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.

2) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.554/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.