

27.555/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	27.555/MK
Tanımı	Beyaz çimento ile mermer pirinçli sun'i taş sıva yapılması
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2006	23,93	0,00	0,00
2008	29,68	0,00	0,00
2007	27,24	0,00	0,00
2009	32,39	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2014	46,79	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2011	35,43	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	38,40	0,00	0,00
2013	41,73	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2010	33,36	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.555/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

1 m³ kuma 400 kg çimento katılarak hazırlanan harçla (Poz no:10.009-10.009/MK) ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ mermer pirincine 650 kg beyaz çimento katılarak hazırlanan harçla (Poz no:10.075) taraklanıp veya murçlandıktan sonra 1,5 cm kalacak şekilde suni taş sıvanın yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulan-ması, her türlü malzeme ve zayiati, çalışma sehpaları, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :

ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.

2) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür

NOT : Kullanılacak gereçlerin T.S.E. belgeleri idareye ibraz edilecek ve idaresince uygun görüldüğü yazı ile bildirilmesi üzerine imalata geçilecektir

27.555/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.