

## 27.557 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 27.557

**Tanımı** Çıplak beton, perdahlanmış kaba sıva, ince sıva ve benzeri yapı elemanları üzerine sentetik reçineli ince plastik sıva yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	8,16	0,00	0,00
2009	10,01	0,00	0,00
2007	8,85	0,00	0,00
2008	9,35	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2010	10,14	0,00	0,00
2012	11,15	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2004	6,71	0,00	0,00
2006	8,45	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2003	5,89	0,00	0,00
2013	11,51	0,00	0,00
2011	10,75	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

## 27.557 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Çıplak beton, perdahlanmış kaba sıva, ince sıva ve benzeri yapı elemanları yüzlerine rulo veya fırça ile m<sup>2</sup> ye 0,250 kg isabet edecek şekilde sentetik reçineli plastik sıva astarı sürülmesi, sonra rulo ile m<sup>2</sup> ye 1,700 kg isabet edecek şekilde sentetik reçineli ince plastik sıva sürülmesi, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (iskele bedeli hariç) 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.

2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.

3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

NOT : Kullanılacak gereçlerin T.S.E. belgeleri idareye ibraz edilecek ve idaresince uygun görüldüğü yazı ile bildirilmesi üzerine imalata geçilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 27.557 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.