

## 27.559 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 27.559

**Tanımı** Çıplak beton, perdelanmış kaba sıva, ince sıva ve benzeri yapı elemanları üzerine sentetik reçineli doğal taşlı plastik sıva ile istenilen renkte 3 mm kalınlığında sıva yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	14,56	0,00	0,00
2004	17,17	0,00	0,00
2006	15,43	0,00	0,00
2008	16,51	0,00	0,00
2005	15,18	0,00	0,00
2007	15,83	0,00	0,00
2009	20,61	0,00	0,00
2012	22,20	0,00	0,00
2010	20,73	0,00	0,00
2011	21,85	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2013	22,63	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00

## 27.559 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Çıplak beton, perdahlanmış kaba sıva, ince sıva ve benzeri yapı elemanları yüzlerine mala ile m<sup>2</sup> ye 6 kg isabet edecek şekilde istenilen renkte 3 mm kalınlığında sentetik, reçineli doğal taş pirinçli plâstik sıva sürülmesi, çelik mala ile usulüne uygun şekilde perdahlanması, temizliğinin yapılması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (iskele bedeli hariç) 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.

2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.

3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

NOT :Kullanılacak gereçlerin T.S.E. belgeleri idareye ibraz edilecek ve idaresince uygun görüldüğü yazı ile bildirilmesi üzerine imalata geçilecektir

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 27.559 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.