

27.560/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 27.560/1

Tanımı Silikon esaslı koruyucu astar ile duvarların astarlanması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	5,31	0,00	0,00
2008	4,08	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2009	4,31	0,00	0,00
2012	5,03	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2011	4,73	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2005	3,03	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2010	4,40	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2006	3,61	0,00	0,00
2003	2,16	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	3,88	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.560/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Hazırlanmış beton, sıva, çıplak beton, tuđla ve benzeri yüzeylerine m² ye ortalama 0,250 kg gidecek biçimde silikon esaslı koruyucu astarın sürülmesi, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (iskele bedeli hariç) 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.

2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.

3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

NOT :Kullanılacak gereçlerin T.S.E. belgeleri idareye ibraz edilecek ve idaresince uygun görüldüğü yazı ile bildirilmesi üzerine imalata geçilecektir

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.560/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.