

27.560/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 27.560/2

Tanımı Polyester (yağ esaslı) elyaflı kalın hazır sıva ile duvarların kaplanması (ortalama 1,1 mm kalınlıkta)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	0,00	0,00	0,00
2009	18,30	0,00	0,00
2012	20,10	0,00	0,00
2005	12,78	0,00	0,00
2007	17,23	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2011	19,74	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2010	18,61	0,00	0,00
2004	17,16	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2008	17,54	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2006	16,79	0,00	0,00
2013	20,58	0,00	0,00
2003	14,50	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

27.560/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Beton, sıva ve benzeri yüzeylerin kağıt maske ile maskelenmesi, 1 m² yüzeye ortalama 1,300 kg gidecek şekilde polyester (yağ esaslı) elyafı, kalın hazır sıvanın tabanca ile püskürtülerek, yüzeyin rölyefli olarak kaplanması, maskelerin sökülmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (iskele bedeli hariç) 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : 1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.

2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.

3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

NOT : 1) Kullanılacak gereçlerin T.S.E. belgeleri idareye ibraz edilecek ve idaresince uygun görüldüğü yazı ile bildirilmesi üzerine imalata geçilecektir

2) Astar bedeli ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.560/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.