

27.560/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 27.560/3

Tanımı İç ve dış yüzeyler (tuğla, briket, beton ve benzeri) üzerine çimento - kireç esaslı hazır beyaz sıva malzemesi ile sıva yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	7,65	0,00	0,00
2010	6,99	0,00	0,00
2011	7,16	0,00	0,00
2012	6,25	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2003	5,87	0,00	0,00
2005	7,51	0,00	0,00
2004	6,55	0,00	0,00
2007	5,75	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2008	5,93	0,00	0,00
2013	6,49	0,00	0,00
2009	6,94	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

27.560/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İç ve dış yüzeylerin iyice temizlenmesi ve ıslatılması, hazır beyaz sıva malzemesi (çimento kireç esaslı, kuru karışım), karışım suyu ile karıştırılarak sıva harcının hazırlanması, hazırlanan harçla, m² ye 13 kg gidecek şekilde ortalama 1 cm kalınlıkta sıva yapılması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

- ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.
2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.
3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.560/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.