

27.560/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 27.560/5

Tanımı Dış yüzeyler (çıplak beton, perdahlanmış kaba sıva ince sıva ve benzeri) üzerine,çimento esaslı her renkte hazır dış cephe kaplama malzemesi ile sıva yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2003	4,32	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2007	3,94	0,00	0,00
2006	4,95	0,00	0,00
2004	4,81	0,00	0,00
2005	4,88	0,00	0,00
2008	4,01	0,00	0,00
2013	4,38	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2010	5,09	0,00	0,00
2009	5,08	0,00	0,00
2011	5,18	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2012	4,28	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00

27.560/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Dış yüzeylerin iyice temizlenmesi ve ıslatılması, istenilen renkte dış cephe malzemesinin (çimento esaslı, kuru karışım) karışım suyu ile karıştırılarak sıva harcının hazırlanması, hazırlanan harçla, m² ye 3 kg gidecek şekilde ortalama 3 mm kalınlıkta sıva yapılması, sıva yapılırken korunacak yüzeylerin kâğıt maske ile maskelenmesi, maskelerin sökülmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ :1)Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.

2) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.560/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.