

## 27.562/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 27.562/3

**Tanımı** İç ve dış yüzeyler ( tuğla,briket,beton vb. ) üzerine ısı, su yalıtımı sağlayan hazır yalıtım sıva harcı ile (T1 ,W1, CS II ) kaba/ince sıva yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2009	27,93	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	28,33	0,00	0,00
2011	29,49	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	31,01	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

## 27.562/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Fabrikasınca kuru olarak hazırlanmış torbaları üzerinde yazılı kullanma talimatına göre karışım suyu ile karıştırılarak hazırlanan ısı, su yalıtım sıvası harcı ile m<sup>2</sup> ye 5 kg kullanılacak şekilde ısı, su yalıtım sıvası yapılması ve duvar yüzeylerinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayıtı, çalışma sehpaları, işçilik, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ : Projedeki ölçülere göre sıvanan bütün yüzeyler hesaplanır.

## 27.562/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.