

27.570/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 27.570/2

Tanımı Her renkte mermer piriçli ve beyaz çimentolu mozayik duvar kaplaması yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	23,84	0,00	0,00
2012	30,99	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2009	26,10	0,00	0,00
2011	28,70	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2014	37,69	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	33,60	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2010	26,85	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.570/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

1 m³ kuma 400 kg çimento katılarak elde edilen harçla (Poz no:10.009-10.009/MK) ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, bunun üzerine mozayik harcı ile (Poz no:10.093) 1,5x2 cm kesitinde rendelenmiş çitalarla yapılan anolara 1,5 cm kalınlığında mozayik kaplama yapılması, silinmesi, mozayik yapılan yerin temizlenmesi, yıkanması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ : Projedeki ölçülere göre süpürgelikler dâhil, mozayik yapılan yüzeyler hesaplanır.

27.570/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.