

27.570/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 27.570/4

Tanımı Beyaz mermer piriçli ve renklendirilmiş beyaz çimento ile mozayik duvar kaplaması yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2008	24,14	0,00	0,00
2013	33,93	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2010	27,16	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2009	26,44	0,00	0,00
2012	31,31	0,00	0,00
2014	38,04	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2011	29,04	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.570/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

1 m³ kuma 400 kg çimento katılarak elde edilen harçla (Poz no:10.009-10.009/MK) ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine mozayik harcı ile (Poz no:10.092) 1,5x2 cm kesitinde rendelenmiş çıtalarla yapılan anolara 1,5 cm kalınlığında mozayik kaplama yapılması, silinmesi, mozayik yapılan yerin temizlenmesi, yıkanması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :
ÖLÇÜ : Projedeki ölçülere göre süpürgelikler dâhil, mozayik yapılan yüzeyler hesaplanır.

27.570/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.