

## 27.570/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 27.570/4

**Tanımı** Beyaz mermer piriçli ve renklendirilmiş beyaz çimento ile mozayik duvar kaplaması yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	26,44	0,00	0,00
2010	27,16	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	33,93	0,00	0,00
2011	29,04	0,00	0,00
2012	31,31	0,00	0,00
2014	38,04	0,00	0,00
2008	24,14	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 27.570/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

1 m<sup>3</sup> kuma 400 kg çimento katılarak elde edilen harçla (Poz no:10.009-10.009/MK) ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine mozayik harcı ile (Poz no:10.092) 1,5x2 cm kesitinde rendelenmiş çıtalarla yapılan anolara 1,5 cm kalınlığında mozayik kaplama yapılması, silinmesi, mozayik yapılan yerin temizlenmesi, yıkanması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı :  
ÖLÇÜ : Projedeki ölçülere göre süpürgelikler dâhil, mozayik yapılan yüzeyler hesaplanır.

## 27.570/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.