

## 27.583/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 27.583/MK

**Tanımı** 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	7,39	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2008	7,94	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2014	12,50	0,00	0,00
2006	6,33	0,00	0,00
2010	8,85	0,00	0,00
2013	11,18	0,00	0,00
2009	8,63	0,00	0,00
2011	9,53	0,00	0,00
2012	10,34	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 27.583/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

1 m<sup>3</sup> kuma 400 kg çimento katılarak elde edilen harçla (Poz no:10.010-10.010/MK) 2x2 cm kesitinde rendelenmiş çitalarla yapılan anolara şaşırtmalı ve derzlere 2 cm eninde bitümlü karton şerit konularak, ortalama 2,5 cm kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, şap yapılan yerin temizlenmesi, yıkanması, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ : Projedeki ölçülere göre şap yapılan yüzeyler hesaplanır.

## 27.583/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.