

## 27.586/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 27.586/MK

**Tanımı** 4 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2010   | 11,33        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 12,05        | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 11,09        | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 9,64         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 8,20         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 13,85        | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 15,61        | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 10,30        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 12,90        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 27.586/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

1 m<sup>3</sup> kuma 500 kg çimento katılarak elde edilen harçla (Poz no:10.014-10.014/MK) 2x4 cm kesitinde rendelenmiş çitalarla yapılan anolara şaşırtmalı ve derzlere 4 cm eninde bitümlü karton şerit konularak, ortalama 4 cm kalınlığında mala perdeli şap yapılması, şap yapılan yerin temizlenmesi, yıkanması, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ : Projedeki ölçülere göre şap yapılan yüzeyler hesaplanır.

## 27.586/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.