

27.587 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 27.587

Tanımı Duvar yüzeylerine 500 kg çimento dozlu şap yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2007	9,50	0,00	0,00
2008	10,16	0,00	0,00
2010	11,20	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2006	8,08	0,00	0,00
2005	7,24	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2009	10,96	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.587 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

1 m³ kuma 400 kg çimento katılarak elde edilen harçla (Poz no:10.009-10.009/MK) ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ kuma 500 kg çimento katılarak elde edilen harçla (Poz no:10.014-10.014/MK) 1x2 cm kesitinde rendelenmiş çitalarla yapılan anolara şaşırtmalı olarak ortalama 1,5 cm kalınlığında mala perdahlı şap yapılması ve sulanması, şap yapılan yerin temizlenmesi, yıkanması, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre şap yapılan yüzeyler hesaplanır.

27.587 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.