

27.587/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 27.587/MK

Tanımı Duvar yüzeylerine 500 kg çimento dozlu şap yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	10,31	0,00	0,00
2008	9,59	0,00	0,00
2012	12,10	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2010	10,55	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2007	8,98	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2014	14,76	0,00	0,00
2011	11,29	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2013	13,04	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2006	7,61	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.587/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

1 m³ kuma 400 kg çimento katılarak elde edilen harçla (Poz no:10.009-10.009/MK) ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ kuma 500 kg çimento katılarak elde edilen harçla (Poz no:10.014-10.014/MK) 1x2 cm kesitinde rendelenmiş çitalar-la yapılan anolara şaşırtmalı olarak ortalama 1,5 cm kalınlığında mala perdeli şap yapılması ve sulanması, şap yapılan yerin temizlenmesi, yıkanması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, ya-tay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :

ÖLÇÜ : Projedeki ölçülere göre şap yapılan yüzeyler hesaplanır.

27.587/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.