

28.094 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 28.094

Tanımı Madeni kons. macun ile 6+6 mm kalın. normal düz cam takılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	62,16	0,00	0,00
2007	68,83	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2012	88,44	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2006	62,25	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2008	71,40	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2010	82,14	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2011	82,99	0,00	0,00
2009	79,70	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

28.094 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Cam yuvasına ince bir altlık yüksek evsafli macun çekilmesi, gerekli yerlere çift camlı pencere ünitesi takozlarının yerleştirilmesi, ölçüsüne göre imal edilmiş 3+3 mm kalınlığında ve 12mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesinin yerine yerleştirilmesi, kalan boşluklara ve yanına tekrar yük-sek evsafli macun çekilip takozlanması, taşan macunların şevli olarak kesilip temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıfatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ : Yerine takılmış camın alanı ölçülür.

28.094 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.