

## 28.096 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 28.096

**Tanımı** Madeni kons.çita ile 3+3 mm kalınlığında normal düz cam takılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	53,79	0,00	0,00
2011	56,36	0,00	0,00
2010	55,39	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2007	46,25	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2008	48,23	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2005	41,31	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2006	41,71	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2012	60,78	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 28.096 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Cam yuvasına ince bir altlık yüksek evsafli macun çekilmesi, gerekli yerlere çift camlı pencere ünitesi takozlarının yerleştirilmesi, ölçüsüne göre imal edilmiş 3+3 mm kalınlığında ve 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesinin yerine yerleştirilmesi, kalan boşluklara ve yanına tekrar yük-sek evsafli macun çekilip takozlanması, profil veya madeni çıtalara yerlerine vidalarla tutturulması, taşan macunların kesilip temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı :

ÖLÇÜ : Yerine takılmış camın alanı ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 28.096 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.