

## 28.131/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 28.131/A

**Tanımı** Ahşap konstrüksiyonlara macun ile 4+4 mm ısı kontrol kaplamalı çift cam takılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	57,46	0,00	0,00
2006	52,84	0,00	0,00
2011	65,03	0,00	0,00
2012	69,21	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2005	52,86	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	58,94	0,00	0,00
2009	64,13	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2010	64,35	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 28.131/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Cam yuvasına yüksek nitelikli macun ile ince bir altlık çekilmesi, gerekli yerlere takozlarının yerleştirilmesi, ölçüsüne göre imal edilmiş 4+4 mm kalınlığında ve 12 mm ara boşluklu ısı kontrol kaplamalı çift camlı ünitenin yerine yerleştirilmesi, kalan boşluklara ve yanına tekrar yüksek nitelikli macun çekilip takozlanması, cam çivisi ile tutturulması, taşan macunların şevli olarak kesilip temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ : Yerine takılmış camın alanı ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 28.131/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.