

## 28.134/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 28.134/A

**Tanımı** Madeni konstrüksiyonlara profil veya çita 4+4 mm ısı kontrol kaplamalı çift cam takılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2007	60,75	0,00	0,00
2010	68,51	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2008	62,60	0,00	0,00
2011	69,49	0,00	0,00
2012	74,16	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2005	55,43	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	55,69	0,00	0,00
2009	68,16	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 28.134/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Cam yuvasına yüksek nitelikli macun ile ince bir altlık çekilmesi, gerekli yerlere takozlarının yerleştirilmesi, ölçüsüne göre imal edilmiş 4+4 mm kalınlığında ve 12 mm ara boşluklu ısı kontrol kaplamalı çift camlı ünitenin yerine yerleştirilmesi, kalan boşluklara tekrar yüksek nitelikli macun çekilip takozlanması, profil veya madeni çıtaların yerlerine vidalarla tutturulması, taşan macunların kesilip temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiati, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

ÖLÇÜ : Yerine takılmış camın alanı ölçülür.

NOT : Plastik doğramalarda da tarif ve ölçü aynen uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 28.134/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.