

### 05.3.II Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>05.3.II</b>
<b>Tanımı</b>	Galvanizli ve Galvanizli Cıvatalı Demir Direk (BAHH)
<b>Birimi</b>	kg
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	1. Bölge

#### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-1	67,47	50,96	17,28
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	27,70	23,49	9,42
2018	19,66	16,87	7,18
2023-1	126,06	93,28	30,02
2013	9,91	8,51	3,78
2021	36,01	29,70	10,93
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	11,86	10,26	4,62
2017	16,14	14,02	6,33
2020	30,60	25,88	9,94
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	13,80	12,30	5,86
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	10,97	9,44	4,19

## 05.3.II Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Standardına ve Elektrik Genel Teknik Şartnamesine uygun evsafıta profil demiri, sac lama ile korkuluk imali için gerekli yuvarlak demirler.
- b) Montaj: Şartname ve projesine uygun cıvatalı tip direk elemanları ve korkuluğun imali, demirlerin şartnamesine ve standardına uygun şekilde sıcak daldırma usulü ile galvanizlenmesi, diğer hususlar Poz 5.1 -b'nin aynı, (ödemelerde tip proje siyah (galvanizsiz) ağırlıkları esas alınacaktır. Direk montajı için gerekli galvanizli cıvata, somun, rondela ve ek parçaları imalat bedeline dahil olup ağırlığa dahil edilmezler.)
- NOT: Poz 5.2.deki Not'un 1. ve 2. maddesi bu poz içinde geçerlidir.

## 05.3.II Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.