

## 04.714/Y01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 04.714/Y01

**Tanımı** 12-13 mm kalınlığında, Min. %70 bağıl nem dayanımına sahip, TS EN ISO 11654 e göre alpha w değeri min.0,55 olan, beyaz boyalı taşıyünü asma tavan plakası

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2014	8,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	8,80	0,00	0,00
2017	9,70	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	14,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2015	8,40	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	11,65	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

## 04.714/Y01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Taşıyünü Asma Tavan Plakaları (Yoğunluk min.120 kg/m<sup>3</sup>) (Taşıyünü oranı min. %50) (Yangın sınıfı min. A2 S1 D0) (TS EN 13964)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 04.714/Y01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.