

04.714/Y04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 04.714/Y04

Tanımı 15 mm kalınlığında, Min. %70 bağıl nem dayanımına sahip, TS EN ISO 11654 e göre alpha w değeri min.0,55 olan, beyaz boyalı taşıyıcı asma tavan plakası

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	9,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	15,50	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	9,45	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	13,10	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	10,90	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2016	9,90	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

04.714/Y04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Taşıünü Asma Tavan Plakaları (Yoğunluk min.120 kg/m³) (Taşıünü oranı min. %50) (Yangın sınıfı min. A2 S1 D0) (TS EN 13964)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

04.714/Y04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.