

04.714/Y08 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 04.714/Y08

Tanımı 15 mm kalınlığında, Min. %85 bağıl nem dayanımına sahip, TS EN ISO 11654 e göre alpha w değeri min.0,70 olan, beyaz boyalı taşıyıcı asma tavan plakası

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2017	16,40	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	19,70	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2014	13,50	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	14,20	0,00	0,00
2016	14,90	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	23,50	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

04.714/Y08 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Taşıyünü Asma Tavan Plakaları (Yoğunluk min.120 kg/m³) (Taşıyünü oranı min. %50) (Yangın sınıfı min. A2 S1 D0) (TS EN 13964)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

04.714/Y08 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.