

04.714/Y10 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 04.714/Y10

Tanımı 15 mm kalınlığında, %100 bağıl nem dayanımına sahip, TS EN ISO 11654 e göre alpha w değeri min.0,55 olan, beyaz boyalı taşıyıcı asma tavan plakası

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	17,10	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	16,30	0,00	0,00
2014	15,50	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	18,80	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2018	22,60	0,00	0,00
2019	27,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

04.714/Y10 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Taşıünü Asma Tavan Plakaları (Yoğunluk min.120 kg/m³) (Taşıünü oranı min. %50) (Yangın sınıfı min. A2 S1 D0) (TS EN 13964)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

04.714/Y10 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.