

## 04.714/Y11 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 04.714/Y11

**Tanımı** 15 mm kalınlığında, %100 bağıl nem dayanımına sahip, TS EN ISO 11654 e göre alpha w değeri min.0,70 olan, beyaz boyalı taşıyıcı asma tavan plakası

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	18,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2017	21,90	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	26,30	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	31,50	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2015	18,90	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	19,90	0,00	0,00

## 04.714/Y11 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Taşıünü Asma Tavan Plakaları (Yoğunluk min.120 kg/m<sup>3</sup>) (Taşıünü oranı min. %50) (Yangın sınıfı min. A2 S1 D0) (TS EN 13964)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 04.714/Y11 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.