

## 04.714/Y12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 04.714/Y12

**Tanımı** 15 mm kalınlığında, %100 bağıl nem dayanımına sahip, TS EN ISO 11654 e göre alpha w değeri min.0,85 olan, beyaz boyalı taşıyıcı asma tavan plakası

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	20,50	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	21,50	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	22,60	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	30,00	0,00	0,00
2019	36,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2017	24,90	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00

## 04.714/Y12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Taşıünü Asma Tavan Plakaları (Yoğunluk min.120 kg/m<sup>3</sup>) (Taşıünü oranı min. %50) (Yangın sınıfı min. A2 S1 D0) (TS EN 13964)

## 04.714/Y12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.