

04.714/Y17 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 04.714/Y17

Tanımı 19-20 mm kalınlığında, Min. %85 bağıl nem dayanımına sahip, TS EN ISO 11654 e göre alpha w değeri min.0,70 olan, beyaz boyalı taşıyıcı asma tavan plakası

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	23,50	0,00	0,00
2019	41,00	0,00	0,00
2015	24,70	0,00	0,00
2017	28,50	0,00	0,00
2016	25,90	0,00	0,00
2018	34,20	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00

04.714/Y17 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Taşıünü Asma Tavan Plakaları (Yoğunluk min.120 kg/m³) (Taşıünü oranı min. %50) (Yangın sınıfı min. A2 S1 D0) (TS EN 13964)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

04.714/Y17 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.