

## 04.714/Y18 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 04.714/Y18

**Tanımı** 19-20 mm kalınlığında, Min. %85 bağıl nem dayanımına sahip, TS EN ISO 11654 e göre alpha w değeri min.0,85 olan, beyaz boyalı taşıyıcı asma tavan plakası

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2018	38,50	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	32,10	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	46,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2016	29,20	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	27,80	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2014	26,50	0,00	0,00

## 04.714/Y18 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Taşıyünü Asma Tavan Plakaları (Yoğunluk min.120 kg/m<sup>3</sup>) (Taşıyünü oranı min. %50) (Yangın sınıfı min. A2 S1 D0) (TS EN 13964)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 04.714/Y18 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.