

04.743/04A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 04.743/04A

Tanımı 12,5 mm kalınlıkta Lifler ile güçlendirilmiş alçı levhalar (TS EN 15283-1 GM-FH1R) Her iki yüzü cam elyaf silte kaplı

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	13,00	0,00	0,00
2015	13,00	0,00	0,00
2016	14,05	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	14,05	0,00	0,00
2019	18,45	0,00	0,00
2018	14,75	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

04.743/04A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Lifler ile güçlendirilmiş alçı levhalar (TS EN 15283-1+A1 GM-FH1R) Her iki yüzü cam elyaf şilte kaplı

04.743/04A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.