

## 08.044/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 08.044/MK

**Tanımı** Ø=15 cm iç çapında 400 dozlu beton büz yapılması (Et kalınlığı 3,0 cm) (kum/çakıl'ı makina ile temin)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	6,61	0,00	0,00
2003	17,93	0,00	0,00
2006	4,76	0,00	0,00
2010	6,79	0,00	0,00
2008	6,07	0,00	0,00
2007	5,53	0,00	0,00
2012	8,10	0,00	0,00
2011	7,40	0,00	0,00
2013	8,84	0,00	0,00
2014	9,91	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

## 08.044/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

0,009 m<sup>3</sup> kum (Poz No: 08.003-08.009/1), 0,011 m<sup>3</sup> çakıl (Poz No: 08.003-08.009/1), 0,013 m<sup>3</sup> su ve 6,800 kg çimento (Poz No: 04.008) ile büz harcının hazır olarak kalıplara dökülmesi el veya vibratörle sıkıştırılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, kalıp, her türlü malzeme ve zayıfatı, işçilik, araç ve gereç giderleri dâhil, Ø15 cm iç çapında beton büzün 1m fiyatı:  
NOT : % 25 müteahhit genel giderleri ve kârı hariçtir.

## 08.044/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.