

08.044/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 08.044/MK

Tanımı Ø=15 cm iç çapında 400 dozlu beton büz yapılması (Et kalınlığı 3,0 cm) (kum/çakıl'ı makina ile temin)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 7,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 9,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 8,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 17,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 5,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 4,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 6,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 6,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 6,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 8,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

08.044/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

0,009 m³ kum (Poz No: 08.003-08.009/1), 0,011 m³ çakıl (Poz No: 08.003-08.009/1), 0,013 m³ su ve 6,800 kg çimento (Poz No: 04.008) ile büz harcının hazır1anarak kalıplara dökülmesi el veya vibratörle sıkıştırılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, kalıp, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri dâhil, Ø15 cm iç çapında beton büzün 1m fiyatı:
NOT : % 25 müteahhit genel giderleri ve kârı hariçtir.

08.044/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.