

08.056/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 08.056/MK

Tanımı Ø=30 cm 400 dozlu beton büz yapılması (Et kalınlığı 4,5 cm) (kum/çakıl'ı makina ile temin)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	10,65	0,00	0,00
2014	17,05	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2012	13,88	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2003	17,93	0,00	0,00
2006	8,27	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	11,49	0,00	0,00
2007	9,69	0,00	0,00
2011	12,81	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2010	11,82	0,00	0,00
2013	15,06	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

08.056/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

0,025 m³ Kum (Poz No: 08.003-08.009/1), 0,033m³ çakıl (Poz No: 08.003-08.009/1), 0,038 m³ su ve 20 kg çimento (Poz No: 04.008) ile büz harcının hazır1anarak kalıplara dökülmesi el veya vibratörle sıkıştırılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, kalıp, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri dâhil, Ø 30 cm iç çapında beton büzün 1 m fiyatı:
NOT : % 25 müteahhit genel giderleri ve kârı hariçtir.

08.056/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.