

08.060/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 08.060/MK

Tanımı Ø=35 cm 400 dozlu beton büz yapılması (Et kalınlığı 5,0 cm) (kum/çakıl'ı makina ile temin)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	17,93	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2012	16,02	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2014	19,67	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2013	17,37	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	9,69	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2008	12,34	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	13,69	0,00	0,00
2009	13,32	0,00	0,00
2007	11,34	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2011	14,82	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

08.060/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

0,032 m³ Kum (Poz No: 08.003-08.009/1) 0,041m³ çakıl (Poz No: 08.003-08.009/1) 0,048 m³ su ve 25,200 kg çimento (Poz No: 04.008) ile büz harcının hazır1anarak kalıplara dökülmesi el veya vibratörle sıkıştırılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, kalıp, her türlü malzeme ve zayıfatı işçilik, araç ve gereç giderleri dâhil, Ø 35 cm iç çapında beton büzün 1m fiyatı:
NOT : % 25 müteahhit genel giderleri ve kârı hariçtir.

08.060/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.