

08.080/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 08.080/MK

Tanımı Ø=60 cm 400 dozlu beton büz yapılması (Et kalınlığı 9,0 cm) (kum/çakıl'ı makina ile temin)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	17,93	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2013	40,19	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	23,09	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2007	27,22	0,00	0,00
2011	34,77	0,00	0,00
2010	32,36	0,00	0,00
2012	37,20	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2009	31,55	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	45,96	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2008	29,46	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

08.080/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

0,104 m³ kum (Poz No: 08.003-08.009/1), 0,135 m³ çakıl (Poz No: 08.003-08.009/1) 0,156 m³ su ve 82,60 kg çimento (Poz No: 04.008) ile büt harcının hazır olarak kalıplara dökülmesi el veya vibratörle sıkıştırılması lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, kalıp her türlü malzeme ve zayıfatı işçilik, araç ve gereç giderleri dâhil, Ø 60 cm iç çapında beton bütün 1 m fiyatı:
NOT : % 25 müteahhit genel giderleri ve kârı hariçtir.

08.080/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.