

## 10.130.2403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.130.2403 (04.757/F03)

**Tanımı** 25 cm kalınlıkta, EPS Yalıtımlı (EPS min. 16 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta) Sandviç Tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (UTO) (Ara kalınlıkların değeri enterpolasyon ile bulunur.)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 310,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 180,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 180,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 61,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 450,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 100,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 47,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 40,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 55,50        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## 10.130.2403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

EPS Yalıtımlı (EPS min. 16 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta) Sandviç Tuğlalar (TS EN 771-1 + A1) (UTO) (Ara kalınlıkların değeri enterpolasyon ile bulunur.)

## 10.130.2403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.