

10.170.1905 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	10.170.1905 (04.172/1E)
Tanımı	18 mm kalınlığında Yönlendirilmiş lifli levhalar (OSB) TS EN 300 Kuru Şartlarda Yük Taşıyıcı Olarak Kullanılan (OSB/2 Tipi)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	10,30	0,00	0,00
2018	15,60	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	19,50	0,00	0,00
2016	11,90	0,00	0,00
2015	11,35	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	43,70	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	87,00	0,00	0,00
2013	9,80	0,00	0,00
2020	22,45	0,00	0,00
2017	12,50	0,00	0,00
2021	25,30	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	96,00	0,00	0,00
2022-2	69,00	0,00	0,00
2022-3	69,00	0,00	0,00

10.170.1905 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kuru Şartlarda Yk Taşıyıcı Olarak Kullanılan (OSB/2 Tipi)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.170.1905 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.