

10.170.1906 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	10.170.1906 (04.172/1F)
Tanımı	22 mm kalınlığında Yönlendirilmiş lifli levhalar (OSB) TS EN 300 Kuru Şartlarda Yük Taşıyıcı Olarak Kullanılan (OSB/2 Tipi)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	13,85	0,00	0,00
2017	15,30	0,00	0,00
2022-1	53,30	0,00	0,00
2016	14,55	0,00	0,00
2014	12,60	0,00	0,00
2021	30,85	0,00	0,00
2018	19,10	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	12,00	0,00	0,00
2023-1	107,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	85,00	0,00	0,00
2022-3	85,00	0,00	0,00
2019	23,80	0,00	0,00
2023-2	118,00	0,00	0,00
2020	27,35	0,00	0,00

10.170.1906 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kuru Şartlarda Yk Taşıyıcı Olarak Kullanılan (OSB/2 Tipi)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.170.1906 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.