

10.200.2731 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.200.2731 (04.615/5D01)

Tanımı Dilatasyon açıklığı 50 mm Kaplama Altı Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin için) (Kauçuk ve Alüminyumdan mamul seritli fitili dahil) (Alüminyum et kalınlığı min. 2,5 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min. 40 mm, kana

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	39,40	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	49,00	0,00	0,00
2015	30,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	62,00	0,00	0,00
2020	69,45	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	273,00	0,00	0,00
2016	31,50	0,00	0,00
2022-1	182,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	273,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-2	377,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	328,00	0,00	0,00
2021	90,30	0,00	0,00

10.200.2731 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kaplama Altı Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı)(Zemin için) (Kauçuk ve Alüminyumdan mamul şeritli fitili dâhil) (Alüminyum et kalınlığı min. 2,5 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min. 40 mm, kanat genişliği min. 45mm, Fitolin yerleştirildiđi mesnetler arası ilave elemanlarla güçlendirilmiş)

10.200.2731 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.