

## 10.200.2734 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.200.2734 (04.615/5D04)

**Tanımı** Dilatasyon açıklığı 150 mm Kaplama Altı Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin için) (Kauçuk ve Alüminyumdan mamul seritli fitili dahil) (Alüminyum et kalınlığı min. 2,5 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min. 40 mm, kan

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	696,00	0,00	0,00
2022-3	696,00	0,00	0,00
2015	75,00	0,00	0,00
2018	124,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	79,00	0,00	0,00
2017	99,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	158,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	464,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	835,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	960,00	0,00	0,00
2021	230,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	177,00	0,00	0,00

## 10.200.2734 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kaplama Altı Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı)(Zemin için) (Kauçuk ve Alüminyumdan mamul şeritli fitili dâhil) (Alüminyum et kalınlığı min. 2,5 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min. 40 mm, kanat genişliği min. 45mm, Fitolin yerleştirildiđi mesnetler arası ilave elemanlarla güçlendirilmiş)

## 10.200.2734 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.