

10.200.2742 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.200.2742 (04.615/5E02)

Tanımı Dilatasyon açıklığı 80 mm Kaplama Üstü Dilatasyon Profilleri (Duvar ve Tavanlar İçin) (Kauçuk fitil dahil) (Alüminyum et kalınlığı min. 1,5 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min. 13 mm kanat genişliği min. 45 mm) (Maks. 45 cm aralıklı)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	12,50	0,00	0,00
2015	12,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	15,50	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	21,85	0,00	0,00
2016	12,50	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	19,50	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	57,50	0,00	0,00
2023-2	118,00	0,00	0,00
2022-3	86,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	86,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	28,40	0,00	0,00
2023-1	103,00	0,00	0,00

10.200.2742 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kaplama Üstü Dilatasyon Profilleri (Duvar ve Tavanlar İçin) (Kauçuk fitil dâhil) (Alüminyum et kalınlığı min. 1,5 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min. 13 mm kanat genişliği min. 45 mm) (Maks. 45 cm aralıkla karşılıklı iki kenarından havşa başlı vida delikleri açılmış)

10.200.2742 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.