

10.200.2743 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.200.2743 (04.615/5E03)

Tanımı Dilatasyon açıklığı 100 mm Kaplama Üstü Dilatasyon Profilleri (Duvar ve Tavanlar İçin) (Kauçuk fitil dahil) (Alüminyum et kalınlığı min. 1,5 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min. 13 mm kanat genişliği min. 45 mm) (Maks. 45 cm aralık)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	14,70	0,00	0,00
2018	18,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	101,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	14,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	25,76	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	67,50	0,00	0,00
2023-2	140,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	101,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	23,00	0,00	0,00
2023-1	121,00	0,00	0,00
2016	14,70	0,00	0,00
2021	33,50	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00

10.200.2743 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kaplama Üstü Dilatasyon Profilleri (Duvar ve Tavanlar İçin) (Kauçuk fitil dâhil) (Alüminyum et kalınlığı min. 1,5 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min. 13 mm kanat genişliği min. 45 mm) (Maks. 45 cm aralıkla karşılıklı iki kenarından havşa başlı vida delikleri açılmış)

10.200.2743 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.