

10.200.2753 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.200.2753 (04.615/5F03)

Tanımı Dilatasyon açıklığı 100 mm Kaplama Üstü Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin için) (Kauçuk fitil dahil) (Alüminyum et kalınlığı min. 1,5 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min.15 mm, kanat genişliği min. 45 mm) (Maks.

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	30,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	23,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	70,00	0,00	0,00
2020	53,75	0,00	0,00
2019	48,00	0,00	0,00
2016	24,00	0,00	0,00
2023-1	253,00	0,00	0,00
2022-1	141,00	0,00	0,00
2018	38,00	0,00	0,00
2023-2	290,00	0,00	0,00
2022-2	211,00	0,00	0,00
2022-3	211,00	0,00	0,00

10.200.2753 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kaplama Üstü Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin için) (Kauçuk fitil dâhil) (Alüminyum et kalınlığı min. 1,5 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliđi min.15 mm, kanat genişliđi min. 45 mm) (Maks. 30 cm aralıkla karşılıklı iki kenarından havşa başlı vida delikleri açılmış)

10.200.2753 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.