

## 10.200.2753 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.200.2753 (04.615/5F03)

**Tanımı** Dilatasyon açıklığı 100 mm Kaplama Üstü Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin için) (Kauçuk fitil dahil) (Alüminyum et kalınlığı min. 1,5 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min.15 mm, kanat genişliği min. 45 mm) (Maks.

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	30,00	0,00	0,00
2020	53,75	0,00	0,00
2022-2	211,00	0,00	0,00
2018	38,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	141,00	0,00	0,00
2016	24,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	211,00	0,00	0,00
2023-1	253,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	48,00	0,00	0,00
2023-2	290,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	70,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	23,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

## 10.200.2753 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kaplama Üstü Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin için) (Kauçuk fitil dâhil) (Alüminyum et kalınlığı min. 1,5 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min.15 mm, kanat genişliği min. 45 mm) (Maks. 30 cm aralıkla karşılıklı iki kenarından havşa başlı vida delikleri açılmış)

## 10.200.2753 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.